



INSTRUKCJA OBSŁUGI

RAVAS RWB

RWB-ND RWB-DE RWB-PL

**RAVAS WAGI PŁOZOWE
I WAGI PLATFORMOWE**



RWB-ND



RWB-DE



RWB-PL

Chcielibyśmy poinformować Cię o tym, że produkt RAVAS nadaje się w 100% do recyklingu, kiedy części są przetwarzane i usuwane we właściwy sposób.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.ravas.com

Rev. 20250804

Błędy druku/ typograficzne i zmiany modelu zastrzeżone.



PROSIMY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące czasu trwania i warunków gwarancji, skontaktuj się ze swoim dostawcą. Odsyłamy również do naszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy, które są dostępne na zapytanie.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub obrażenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych instrukcji lub zaniedbania obsługi lub montażu, nawet jeśli nie jest to wyraźnie określone w niniejszej instrukcji obsługi.

W świetle naszej polityki ciągłego doskonalenia, możliwe jest, że szczegóły produktu mogą się różnić od opisanych w tej instrukcji. Z tego powodu niniejsze instrukcje powinny być traktowane jako wskazówki dotyczące instalacji odpowiedniego produktu. Niniejsza instrukcja została sporządzona z należytą starannością, ale producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów. Wszelkie prawa są zastrzeżone i żadna część tego podręcznika nie może być powielana w żaden sposób.

Spis treści

1. Wprowadzenie	4
2. Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa	4
3. Uruchomienie systemu	5
4. Konserwacja	5
5. Użytkowanie	6
5.1 Użytkowanie (dokładne ważenie)	6
5.2 Waga Netto/ Brutto/ Tara	7
6. RAVAS Indicator App	8

1. Wprowadzenie



W niniejszej instrukcji opisano korzystanie z **RAVAS Wagi Płozone i Wagi Platformowe**. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Instalator musi zostać poinformowany o treści tego podręcznika. Zawsze postępuj we właściwej kolejności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu. W przypadku uszkodzenia lub utraty użytkownik może zażądać nowej kopii instrukcji od firmy RAVAS.

2. Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa

Podczas korzystania z **RAVAS wagi płozone i wagi platformowe** należy dokładnie przestrzegać instrukcji i wskazówek zawartych w tej instrukcji. Zawsze wykonuj każdy krok po kolei. Jeśli którakolwiek z instrukcji nie jest jasna, skontaktuj się z firmą RAVAS.



- Wszystkie przepisy bezpieczeństwa mające zastosowanie do wózka paletowego pozostają ważne i niezmienione;
- Żadne operacje ważenia nie są dozwolone, jeśli w pobliżu znajdują się osoby lub przedmioty; wokół, pod lub blisko ładunku;
- Wszelkie modyfikacje systemu muszą być wcześniej zatwierdzone na piśmie przez dostawcę, przed rozpoczęciem prac;
- Wyłącznym obowiązkiem nabywcy jest przeszkolenie własnych pracowników w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji tego sprzętu;
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli nie jesteś w pełni przeszkolony w zakresie jego możliwości;
- Regularnie sprawdzaj dokładność wagi, aby zapobiec błędnym odczytom;
- Tylko wykwalifikowany i upoważniony personel może obsługiwać wagę;
- Zawsze postępować zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji wózka paletowego i w razie wątpliwości zapytaj dostawcę
- Firma RAVAS nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego ważenia lub nieprawidłowo działających wag.



Jeśli po przeczytaniu tego podręcznika masz dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Holandia
Zmiany zarezerwowane.

Telefon: +31 (0)418-515220
Internet: www.ravas.com
E-mail: info@ravas.com

3. Uruchomienie systemu

Aby aktywować system ważenia, włącz go, używając przycisku włączania / wyłączania na terminalu.

Po upływie 3 do 5 minut elektronika i czujniki tensometryczne osiągną temperaturę roboczą. Wcześniej mogą wystąpić do ok. 0,3%.

Uwaga:

- Nie zaleca się podnoszenia obciążeń przed wykonaniem korekcji punktu zerowego.
- Zakres temperatur: pomiędzy -10 a + 40 ° C maksymalna niedokładność wynosi 0,1% ważonego obciążenia. Poza tym zakresem mogą wystąpić niedokładności do 0,3%.
- Należy unikać szybkich zmian temperatury, ponieważ może powodować kondensację w elektronice. Podczas aklimatyzacji system ważenia musi być wyłączony.

4. Konserwacja

Od czasu do czasu każdy system ważący musi być skalibrowany. Zaleca się roczne utrzymanie systemu ważenia. Zdecydowanie zalecamy kalibrowanie zatwierdzonych systemów ważenia raz na dwa przez instytucję certyfikowaną.



Wskazówki dotyczące konserwacji standardowego wagi płozowe i wagi platformowe paletowych dotyczą również części mechanicznych mobilnego systemu ważenia. Z doświadczenia wiemy, że zintegrowany system ważenia nadal funkcjonuje, gdy mechaniczne części są uszkodzone przez przeciążenie.

Główne wytyczne:


- Elektronika może być czyszczona jedynie wilgotną szmatką. Chemiczne środki czyszczące i mycie wysokociśnieniowe powodują uszkodzenia.
- Zbieranie brudów między częściami systemu może mieć negatywny wpływ na dokładność. Dlatego system powinien być sprawdzany i czyszczony regularnie. Nie używać mycia wysokociśnieniowego.
- Tylko specjaliści mogą wykonywać spawanie. Ma to na celu uniknięcie uszkodzenia elektroniki i czujników tensometrycznych.

5. Użytkowanie


5.1 Użytkowanie (ważenie dokładne)



* excl. 






Zły sposób podnoszenia ładunku



Prawidłowy sposób podnoszenia ładunku

5.2 Waga netto/ brutto/ tara

WYJAŚNIENIE: *netto* (1) + *tara* (2) = *brutto* (3)



6. RAVAS Indicator App

Aplikacja RAVAS Indicator została zaprojektowana do efektywnego zbierania danych z systemów ważących RAVAS. Niezależnie od tego, czy jest używana jako samodzielne rozwiązanie, czy zintegrowana z oprogramowaniem RAVAS RDC, aplikacja Indicator oferuje elastyczną integrację dostosowaną do Twoich potrzeb operacyjnych. Usprawniając procesy ważenia i etykietowania, pomaga zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów, zwiększając ogólną produktywność.



Wersja standardowa:

► Mobilne zbieranie danych

Przechwytuj i przechowuj wszystkie dane dotyczące ważenia bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, aby ułatwić zarządzanie w podróży.

► Kompleksowe rejestrowanie danych

Rejestruj wszystkie dane dotyczące ważenia, w tym datę i godzinę, w celu dokładnego śledzenia i raportowania.

► Bezproblemowy transfer danych

Szybkie wysyłanie danych do komputera za pośrednictwem poczty e-mail przy użyciu łączności bezprzewodowej w celu wydajnej komunikacji.

Pełna wersja:

► Wyświetlanie kodu QR w czasie rzeczywistym

Wyświetlanie danych dotyczących wagi jako kodu QR w celu natychmiastowego dostępu i udostępniania.

► Drukowanie niestandardowych etykiet

Drukuj niestandardowe etykiety z dodanymi polami i tekstem w celu ulepszonych opcji etykietowania.

Standardową wersję aplikacji RAVAS Indicator App z ograniczoną funkcjonalnością można pobrać bezpłatnie z Google Play.

Pełna wersja jest dostępna w RAVAS na okres 1 roku lub 5 lat licencji.

